SUZUKI

Jimny



TÌM HIỂU THÊM

NGOẠI THẤT THIẾT THỰC



Đèn pha LED cùng vòi rửa đèn đầu

Jimny tự hào kế thừa chi tiết biểu tượng được lưu giữ giữa các vòng đời - đèn pha hình tròn. Vòi rửa đèn đầu là trang bị tiêu chuẩn cho đèn pha LED giúp bạn tự tin lái xe trên những địa hình bùn, đất.





Cản xe ưu việt

Các cản xe được thiết kế vuông vức, góc cạnh hơn làm tăng khoảng cách giữa các bánh xe, giúp xe vượt qua chướng ngại vật dễ dàng. Ngoài ra, cản xe được cấu tạo từ vật liệu màu đen, bảo vệ thân xe khỏi bị trầy xước. Tất cả đều sẵn sàng cho một chuyến phiêu lưu mạo hiểm.

Khe thoát nước hữu ích

Hãy để Jimny đưa bạn vào những cuộc phiêu lưu trong mọi thời tiết. Bằng cách ngăn nước nhỏ giọt từ mui xe, khe thoát nước giữ cho không gian bên trong xe được khô ráo và thoải mái.





Nắp ca-pô

Chủ động kiểm soát mọi tình huống nhờ nắp ca-pô phẳng và vuông vức, cho phép quan sát toàn diện khung cảnh phía trước, dễ dàng điều phối tay lái khi di chuyển trong địa hình không bằng phẳng.



Điều hòa tự động

Điều hòa tự động có các nút xoay điều khiển hướng phía hàng ghế trước giúp thao tác dễ dàng, trực quan.

Hệ thống lái

Nắm bắt địa hình nhờ hệ thống lái trục vít - thanh răng chắc chắn, phản hồi nhanh nhạy và chính xác nhưng giảm hiện tượng giật ngược của vô lăng. Vô lăng được bọc da tạo cảm giác sang trọng và có thể điều chỉnh độ cao theo chiều dọc lên đến 35mm.

NỘI THẤT CÔNG NĂNG





Màn hình cảm ứng hồng ngoại

Màn hình 9-inch với tính năng Clinometer hiển thị la bàn, độ cao và áp suất khí quyển. Đồng thời đo lường và hiển thị độ nghiêng, độ dốc giúp cho người lái biết được tình trạng hiện tại của xe, đặc biệt là khi trải nghiệm các địa hình off-road.



Khoang hành lý đa dụng

Hãy chuẩn bị và sẵn sàng cho bất kỳ chuyến đi nào. Khoang hành lý được thiết kế tối ưu có thể được mở rộng bằng cách gập hàng ghế sau, sàn và lưng ghế được phủ nhựa giúp việc loại bỏ bụi bẩn trở nên dễ dàng. Khoang hành lý phía sau hoàn toàn bằng phẳng cho phép chứa những món đồ lớn. Các lỗ vít cho phép lắp thêm các phụ kiện như thanh chắn hành lý và móc treo tiện ích nhằm nâng cao tính linh hoạt và thiết thực. Ổ cắm điện phía sau cũng cho phép bạn cấp điện cho các thiết bị và dụng cụ phía sau xe.



Thanh nắm hỗ trợ



Khay đựng đồ




Khay đựng đồ trung tâm

HIỆU SUẤT OFF-ROAD

Khung gầm rời chắc chắn

Ngay từ thế hệ đầu tiên, Jimny đã được trang bị khung gầm rời hình thang, tạo nền tảng vững chắc cho hiệu suất vượt địa hình vô song.




Các góc thân xe rộng và khoảng sáng gầm lớn

Tăng khả năng khám phá địa hình đến cực hạn với góc tới, góc vượt đỉnh dốc, góc thoát và khoảng sáng gầm lớn cho phép bạn vượt qua các đoạn dốc cao và các chướng ngại vật mà không làm trầy xước phần cản hoặc gầm xe.



Dẫn động 4 bánh bán thời gian với chế độ cầu chậm

Jimny linh hoạt khi di chuyển trên các đoạn đường mà bạn muốn:
2H - Mang đến sự êm ái khi di chuyển trong điều kiện bình thường;
4H - Khi cần thêm độ bám ở cả 4 bánh xe;
4L - Khi địa hình trở nên khó khăn và cần mô-men xoắn, lực kéo tối đa.
Hãy để ALLGRIP PRO thỏa mãn đam mê phiêu lưu của bạn với khả năng làm chủ mọi địa hình.



Không có phanh LSD **Có phanh LSD**

Phanh giả lập vi sai hạn chế trượt LSD

Tự tin vượt qua những bề mặt phức tạp. Nếu hai bánh xe chéo nhau bị mất độ bám khi di chuyển trên bề mặt trơn trượt, tính năng này tự động phanh các bánh xe bị trượt và phân phối lại mô-men xoắn cho hai bánh còn lại, giúp Jimny lấy lại độ bám và thoát ra khỏi những địa hình xấu.



Hệ thống treo cầu cứng 3 liên kết với lò xo cuộn

Các cầu cứng có chiều rộng tối đa ở cả phía trước và phía sau giúp Jimny đảm bảo độ bám vượt trội trên nhiều bề mặt. Khi gặp chướng ngại vật đẩy một bánh lên, cầu xe sẽ ép bánh còn lại xuống để tăng khả năng tiếp xúc bề mặt của lốp xe trong điều kiện đường gồ ghề.

PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG



1. ỐP GƯƠNG CHIẾU HẬU



2. VÈ CHE MƯA



3. CHẮN BÙN, MÀU ĐEN



4. ỐP SƯỜN XE



5. ỐP TRANG TRÍ SƯỜN XE



6. CA LĂNG TRƯỚC



7. ỐP TRANG TRÍ
CẢN TRƯỚC



8. NÚT CHE ĐAI ỐC BÁNH XE



9. BỘ NẮP VAN BÁNH XE
CÓ LOGO “S”



10. ỐP TRANG TRÍ
TAY NẮM CỬA



11. ỐP TAY NẮM CỬA



12. ỐP BẢO VỆ BỘ VI SAI



13. GIÁ ĐỠ TRẦN ĐA NĂNG



14. GIÁ ĐỠ VÁN LƯỚT SÓNG



15. RỔ ĐỠ TRẦN



16. ĐÈN CHIẾU SÁNG, LED



17. VỎ BỌC BÁNH
DỰ PHÒNG, LOẠI MỀM



18. VỎ BỌC BÁNH
DỰ PHÒNG, LOẠI CỨNG



19. BỘ TEM THÂN XE,
HỌA TIẾT HONEYCOMB



20. TEM NẮP CA PÔ,
HỌA TIẾT HONEYCOMB



21. ỐP BẬC CỬA HẬU



22. LƯỚI CỬA SAU



23. HỘP ĐỰNG ĐỒ SAU



24. LƯỚI KHOANG HÀNH LÝ



25. HỘP HÀNH LÝ



26. THẢM KHOANG
CHỞ HÀNG



27. ĐÈN CHIẾU SÁNG,
KHÔNG GIAN SÀN



28. ĐÈN CHIẾU SÁNG, CỬA



29. ĐÈN CHIẾU SÁNG,
HỘC ĐỰNG ĐỒ



30. BỘ THẢM LÓT SÀN
“STD”



31. VỎ BỌC TAY NẮM TÁP
LÔ (DA NÂU-CHỈ BẠC THÉP)



32. VỎ BỌC TAY NẮM CỬA
TRONG (DA NÂU-CHỈ BẠC THÉP)



33. ỐP CẦN SỐ TỰ ĐỘNG
(BẠC SA TANH)



34. LỖ THÔNG GIÓ
(BẠC SA TANH)




35. LOA (13CM)

*Đối với các mã hỗ trợ vận tải trên trần xe: Tải trọng tối đa phải là 30kg (đã bao gồm trọng lượng tất cả chi tiết giá đỡ được lắp đặt).

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PHIÊN BẢN		Jimny
Xuất xứ		Nhật Bản
KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG		
Kích thước tổng thể (dài x rộng x cao)	mm	3,625 x 1,645 x 1,720
Trọng lượng không tải	kg	1,105
Bán kính quay vòng tối thiểu	m	4.9
Khoảng sáng gầm xe	mm	210
Góc tới	độ	37
Góc vượt đỉnh dốc	độ	28
Góc thoát	độ	49
ĐỘNG CƠ		
Kiểu động cơ		K15B, I4, DOHC, VVT
Dung tích	cc	1,462
Công suất cực đại	HP / rpm	101 / 6,000
Mô men xoắn cực đại	Nm / rpm	130 / 4,000
Hộp số		4AT



Thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo từng thị trường.
ESP® được đăng ký sở hữu bởi Daimler AG.

Lưu ý: Đối với bất kỳ công nghệ, hệ thống nào cũng có sự giới hạn, do vậy người lái cần chủ động lái xe an toàn và không bao giờ tin tưởng tuyệt đối hoặc giao phó cho các hệ thống tự xử lý các tình huống trong khi lái xe.

KHUNG GẦM VÀ THÂN VỎ		
Hệ thống khung gầm		Khung gầm rời
Hệ thống treo	Trước	Cầu cứng 3 liên kết với lò xo cuộn và thanh cân bằng
	Sau	Cầu cứng 3 liên kết với lò xo cuộn
Hệ thống lái		Trục vít - thanh răng với giảm chấn tay lái
Hệ thống phanh	Trước	Phanh đĩa với chức năng phanh hạn chế trượt bánh
	Sau	Phanh tang trống với chức năng phanh hạn chế trượt bánh
Hệ thống dẫn động		Dẫn động 4 bánh bán thời gian ALLGRIP PRO
Thông số lốp		195/80R15
NGOẠI THẤT		
Cụm đèn trước	Đèn pha	LED projector
	Tự động bật/tắt	Có
Vòi rửa đèn đầu		Có
NỘI THẤT		
Điều hòa nhiệt độ		Tự động
Màn hình giải trí trung tâm		9 Inch kết nối Bluetooth®, Apple CarPlay, Android Auto
Hiển thị các góc nghiêng, phương hướng, áp suất khí quyển, cao độ		Có
AN TOÀN		
Túi khí		6
Kiểm soát hành trình (CC)		Có
Khởi hành ngang dốc (HHC)		Có
Hỗ trợ đổ dốc (HDC)		Có

MÀU SẮC


Vàng-Đen


Xanh-Đen


Trắng Ngà-Đen


Xanh Rêu


Đen


Xám


Bạc


Trắng


Trắng Ngọc Trai

Trang thiết bị tiêu chuẩn và các phụ kiện kèm theo có thể khác nhau tại từng thị trường và loại xe. Vui lòng liên hệ các đại lý Suzuki để biết thêm chi tiết. Những chi tiết trên chỉ mang tính tương đối. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SUZUKI có quyền thay đổi mà không cần báo trước. Tất cả hình ảnh trong tài liệu giới thiệu này được chụp dưới sự cho phép có liên quan. Những hình ảnh không có bằng số trên đường công cộng là hình ảnh ghép. Phương tiện được chụp tại một khu vực riêng dưới sự quản lý để đảm bảo an toàn và môi trường hoạt động.

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SUZUKI
ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG SỐ 2, KCN LONG BÌNH, P. LONG BÌNH, TP. BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
HOTLINE: **18006950**

Triết lý bán hàng của Suzuki
Chúng tôi luôn chào đón khách hàng bằng nụ cười rạng rỡ nhất.
Chúng tôi luôn tạo không gian thoải mái và ấm cúng lại cửa hàng.
Chúng tôi luôn giữ lời hứa với khách hàng.

Vietnam Suzuki Auto | Suzuki Vietnam | www.suzuki.com.vn

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ đại lý:

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH, BẢO DƯỠNG XE
BẢO HÀNH 3 NĂM 100.000KM
CÔNG BẢO DƯỠNG MIỄN PHÍ LẦN 1