SUZUKI

ALL-NEW SUZUKI

FRONX

VƯỢT MỌI KHUÔN MẪU



THIẾT KẾ COUPE
THỂ THAO

HỆ THỐNG
HYBRID

AN TOÀN CHỦ ĐỘNG TIÊN TIẾN
SUZUKI SAFETY SUPPORT



DIỆN MẠO ĐỊNH HÌNH PHONG THÁI

Sở hữu thiết kế coupe năng động, dung hòa giữa vẻ cá tính, mạnh mẽ và những đường nét mềm mại, tinh tế, Fronx không chỉ là người bạn đồng hành trên mọi cung đường, mà còn là tuyên ngôn truyền cảm hứng để bạn kiến tạo hành trình riêng, đậm dấu ấn chưa từng có.





VƯỢT MỌI KHUÔN MẪU

Sự kết nối liền mạch giữa ngoại hình cuốn hút và không gian nội thất tinh tế, phản chiếu cùng một tinh thần: hiện đại, khác biệt và đầy phong cách. Mỗi chi tiết nội thất được chăm chút tỉ mỉ để trải nghiệm trọn vẹn nhịp sống vượt mọi khuôn mẫu.

THANH THOÁT TỪNG CHUYỂN ĐỘNG

All-new Fronx trang bị động cơ K15C thế hệ mới, kết hợp cùng hệ thống Mild Hybrid và hộp số tự động 6 cấp (6AT) với lẫy chuyển số trên vô lăng, mang đến cảm giác phấn khích cùng sự tự tin sau tay lái. Sự hòa quyện này giúp xe tăng tốc êm ái, mạnh mẽ và đồng thời tối ưu hiệu suất nhiên liệu.




CHUẨN MỰC AN TOÀN MỚI

Hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn Suzuki (ADAS) cùng nhiều tính năng tiên tiến được trang bị nhằm gia tăng sự thoải mái và an tâm cho người lái. Từ hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo lệch làn cho đến kiểm soát hành trình thích ứng, mỗi công nghệ đều góp phần tạo nên một lớp lá chắn vững vàng, để hành trình luôn trọn vẹn và đầy tin cậy.



Phanh khẩn cấp tự động II (DSBS II)



Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC)



Hỗ trợ giữ làn (LKA) và
Hỗ trợ phòng tránh lệch làn đường (LDP)



Cảnh báo điểm mù (BSM)



Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA)



Hệ thống 6 túi khí tiêu chuẩn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PHIÊN BẢN	Fronx GL	Fronx GLX	Fronx GLX Plus
KÍCH THƯỚC			
Kích thước tổng thể bên ngoài (Dài x Rộng x Cao) (mm)	3,995 x 1,765 x 1,550		
Chiều dài cơ sở (mm)	2,520		
Khoảng sáng gầm xe (mm)	170		
Bán kính quay đầu (m)	4.8		
VẬN HÀNH			
Loại động cơ	K15B 1.5L	K15C 1.5L Mild Hybrid	K15C 1.5L Mild Hybrid
Công suất tối đa (kW/rpm)	77kW / 6,000 rpm	74kW / 6,000 rpm	74kW / 6,000 rpm
Mô men xoắn tối đa (N.m/rpm)	138 / 4,400 rpm	135 / 4,400 rpm	135 / 4,400 rpm
Hộp số	4AT	6AT	6AT
Hệ thống treo (Trước/Sau)	McPherson/Thanh xoắn		
Hệ thống truyền động	FWD		
Thông số lốp	195/60 R16		
Hệ thống phanh (Trước/Sau)	Đĩa/Tang trống		
NGOẠI THẤT			
Cụm đèn phía trước	LED đa phản xạ		
Đèn chiếu xa tự động	-	-	●
Đèn ban ngày (DLR)	LED		
Gương chiếu hậu bên ngoài tự động gập điện	-	●	●
NỘI THẤT			
Vô lăng	Ốp nhựa	Bọc da	Bọc da
Màn hình giải trí trung tâm	7 inch	9 inch	9 inch
Màn hình hiển thị trên kính lái (HUD)	-	-	●
Sạc không dây	-	-	●
Kết nối Apple CarPlay & Android Auto™	Có dây & Không dây		
Hệ thống âm thanh	4 loa	6 loa	6 loa
Điều hòa tự động	-	●	●
Cửa gió hàng ghế sau	●	●	●
AN TOÀN			
Hệ thống túi khí	6	6	6
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC)	●	●	●
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe (sau)	●	●	●
Hệ thống Camera 360	-	-	●
Hệ thống kiểm soát hành trình	-	●	-
Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC)	-	-	●
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM)	-	-	●
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA)	-	-	●
Phanh khẩn cấp tự động II (DSBS II)	-	-	●
Cảnh báo lệch làn đường (LDP)	-	-	●
Hỗ trợ giữ làn đường (LKA)	-	-	●
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU (L/100km) (Kết hợp/Đô thị/Ngoài đô thị)	5.9 - 7.6 - 5	5.2 - 6.22 - 4.62	5.23 - 6.41- 4.55

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo từng thị trường.
Apple CarPlay là thương hiệu của Apple Inc.
Android Auto™ là thương hiệu của Google LLC.
Lưu ý: Đối với bất kỳ công nghệ, hệ thống nào cũng có sự giới hạn, do vậy người lái cần chủ động lái xe an toàn và hạn chế tin tưởng tuyệt đối hoặc giao phó cho các hệ thống tự xử lý các tình huống trong khi lái xe.

MÀU SẮC


Xanh x Đen


Cam x Đen


Ngà x Đen


Trắng x Đen


Trắng


Xám


Đen

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SUZUKI

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Long Bình, P. Long Bình, T. Đồng Nai, Việt Nam

Hotline: 18006950

QUÉT MÃ QR
TÌM HIỂU THÊM

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH, BẢO DƯỠNG XE

BẢO HÀNH 8 NĂM 160.000km PIN LITHIUM-ION

BẢO HÀNH 3 NĂM 100.000km

CÔNG BẢO DƯỠNG MIỄN PHÍ LẦN 1